

積 算 参 考 資 料

工 事 名： 農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事
法堂寺上池 地区

益子町

「積算参考資料」について

1. 本積算参考資料は、公共工事に係る入札・契約制度の一層の透明性・客観性・競争性を確保し、また、公共工事の適切な品質を確保する観点から当該工事の見積りが適切かつ迅速に行われるための資料として作成したものです。
2. 「積算参考資料」に関する留意事項
 - (1) 「積算参考資料」は入札参加者の適切で迅速な見積もりを行うための参考として供するものであり、建設工事請負契約書第1条(総則)でいうところの設計図書ではありません。
したがって、本積算参考資料の内容は、請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものではなく、建設工事請負契約書第19条(条件変更)の対象となりませんので、ご了解願います。
 - (2) 本積算参考資料の内容に関する質問については、お答えできないものもありますので、ご承知置き下さい。

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3			歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 土砂等運搬					
	区間外流用土		m3			歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 土砂等運搬					
	仮置き場		m3			歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 路体 (築堤)					
	盛土,発生土		m3			歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 路体 (築堤)					
	盛土,購入土		m3			歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 土砂等運搬					
	現場内,購入土		m3			歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 路体 (築堤)					
	埋戻し,購入土		m3			歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 土砂等運搬					
	現場内,購入土		m3			歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 購入土					
			m3			歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²			歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3			歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 土砂等運搬					
	区間外流用土		m3			歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 路体 (築堤)					
	盛土,発生土		m3			歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 土砂等運搬					
	仮置き場		m3			歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 土砂等運搬					
	仮置き場		m3			歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 路体 (築堤)					
	盛土,購入土		m3			歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 土砂等運搬					
	現場内,購入土		m3			歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 購入土					
			m3			歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** SP 法面整形					
	切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²			歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²			歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** ブロックマット敷設 マット長 5.0m					
	防災型 防草シートタイプ 200×200×80 ラフレンカラー		m ²			歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** ブロックマット敷設 マット長 6.0m					

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防災型 防草シート [®] 200×200×80 ラフレンソクレン		m ²			歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** ブロックマット敷設 マット長 8.0m					
	防災型 防草シート [®] 200×200×80 ラフレンソクレン		m ²			歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** ブロックマット用アンカーピン					
	D16 600×200×600		本			歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	コンクリート二次製品,100m未満		式			歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 小口止コンクリート					
	1型		箇所			歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		箇所			歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 小口止コンクリート					
	2型		箇所			歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		箇所			歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 小口止コンクリート					
	3型		箇所			歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 張ブロック工(空張)					
	目地材を使用する場合,厚さ10cm,あり		m ²			歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 基礎コンクリート					
			m			歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m ³			歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 土砂等運搬					
	区間外流用土		m ³			歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 土砂等運搬					
	残土処理		m ³			歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 埋戻					
	機械併用,発生土		m ³			歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 路体(築堤)					
	盛土,購入土		m ³			歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 土砂等運搬					
	現場内,購入土		m ³			歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 路体(築堤)					
	埋戻し,購入土		m ³			歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 土砂等運搬					
	現場内,購入土		m ³			歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 購入土					
			m ³			歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 洪水吐工					
	流入部		箇所			歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m			歩A・単A

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** ダウエルバー設置					
	D19		本			歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** SP 目地板					
	目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²			歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 洪水吐工					
	移行部		箇所			歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** ドレーン工(サイドドレーン)					
	RC-40		m			歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** ドレーン工(ワイプ・オール取付)					
	型枠および鉄筋,壁部,φ50*500		箇所			歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 洪水吐工					
	止水壁		箇所			歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m			歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** SP 目地板					
	目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²			歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 洪水吐工					
	放水路		箇所			歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m			歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** ダウエルバー設置					
	D19		本			歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** SP 目地板					
	目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²			歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** ドレーン工(サイドドレーン)					
	RC-40		m			歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** ドレーン工(ワイプ・オール取付)					
	型枠および鉄筋,壁部,φ50*500		箇所			歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 洪水吐工					
	減勢工・接続水路		箇所			歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m			歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** ダウエルバー設置					
	D19		本			歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** SP 目地板					
	目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²			歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** ドレーン工(サイドドレーン)					
	RC-40		m			歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** ドレーン工(ワイプ・オール取付)					
	型枠および鉄筋,壁部,φ50*300		箇所			歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 取水施設工					
			箇所			歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** SP 蓋板機械布設					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	据付,200kgを超え400kg以下,あり *** B単ー 66号 ***		枚			歩A・単A
000066	受け台					
	*** B単ー 67号 ***		箇所			歩A・単A
000067	コンクリート床版					
	B1.0*15.0,T-2 *** B単ー 68号 ***		枚			歩A・単A
000068	ネットフェンス工(本体)					
	H1.2m,亜鉛メッキ,ブロック基礎 *** B単ー 69号 ***		m			歩A・単A
000069	ネットフェンス工(扉)					
	1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ *** B単ー 70号 ***		組			歩A・単A
000070	コンクリート構造物取壊し					
	*** B単ー 71号 ***		m3			歩A・単A
000071	ガードレール部材撤去・再設置					
	*** B単ー 72号 ***		m			歩A・単A
000072	大型土のう					
	*** B単ー 73号 ***		袋			歩A・単A
000073	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去 *** B単ー 74号 ***		m ²			歩A・単A
000074	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去 *** B単ー 75号 ***		m ²			歩A・単A
000075	土木シート					
	*** B単ー 76号 ***		m ²			歩A・単A
000076	土木シート					
	再利用布設替え *** B単ー 77号 ***		m ²			歩A・単A
000077	排水ポンプ(仮設)					
	事前排水 *** B単ー 78号 ***		式			歩A・単A
000078	排水ポンプ(仮設)					
	工事期間 *** B単ー 79号 ***		式			歩A・単A
000079	コンクリートポンプ機械布設					
	円形1形1000mm,仮設利用 *** B単ー 80号 ***		m			歩A・単A
000080	足場工					
	手摺先行型枠組足場 *** B単ー 81号 ***		掛m ²			歩A・単A
000081	仮設材運搬					
	敷鉄板 *** B単ー 82号 ***		式			歩A・単A
000082	立木伐倒					
	平均胸高直径28cm以上 *** B単ー 83号 ***		本			歩A・単A
000083	運搬(伐開、除根、除草)					
	樹木 *** B単ー 84号 ***		空m3			歩A・単A
000084	柵板撤去処分					
	捆み装置付山0.80(平0.60)m3 *** B単ー 85号 ***		m3			歩A・単A
000085	建設廃棄物収集・運搬費					
	4tダンプ車 片道10kmまで *** B単ー 86号 ***		ton			歩A・単A
000086	木根等処分					
	廃材(樹木)		ton			歩A・単A

661

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 2号 ***					
000002	土砂等運搬 区間外流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 3号 ***					
000003	土砂等運搬 仮置き場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 4号 ***					
000004	路体 (築堤) 盛土,発生土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 5号 ***					
000005	路体 (築堤) 盛土,購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 6号 ***					
000006	土砂等運搬 現場内,購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 7号 ***					
000007	路体 (築堤) 埋戻し,購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
000008	土砂等運搬 現場内、購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
000009	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96001	購入土	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
000010	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
000011	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
000012	土砂等運搬 区間外流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
000013	路体 (築堤) 盛土,発生土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
000014	土砂等運搬 仮置き場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 15号 ***					
000015	土砂等運搬 仮置き場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 16号 ***					
000016	路体 (築堤) 盛土,購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 17号 ***					
000017	土砂等運搬 現場内,購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 18号 ***					
000018	購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
P96001	購入土	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 19号 ***					
000019	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 20号 ***					
000020	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 21号 ***					
000021	ブロックマット敷設 マット長 5.0m 防災型 防草シートタイプ 200×200×80 ラフレンソール		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00055	ブロックマット工 マット長 5.0m 防災型 防草シートタイプ 200×200×80	1.000	m ²			T単 7号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
000022	ブロックマット敷設 マット長 6.0m 防災型 防草シートタイプ 200×200×80 ラフレンソクレン		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00056	ブロックマット工 マット長 6.0m 防災型 防草シートタイプ 200×200×80	1.000	m ²			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
000023	ブロックマット敷設 マット長 8.0m 防災型 防草シートタイプ 200×200×80 ラフレンソクレン		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00058	ブロックマット工 マット長 8.0m 防災型 防草シートタイプ 200×200×80	1.000	m ²			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
000024	ブロックマット用アンカーピン D16 600×200×600		本		1.000	歩A 当たり算出
P96053	ブロックマット用アンカーピン D16 600×200×600	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
000025	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		式		1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	42.500	ton			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
000026	小口止コンクリート 1型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²			S単 49号
SR0311	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高 知B) W/C65%	1.200	m ³			S単 62号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.800	m ²			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					
000027	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	4.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
000028	小口止コンクリート 2型		箇所		1.000	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²			S単 49号
SR0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高圧B) W/C65%	0.500	m ³			S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.600	m ²			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 29号 ***					
000029	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	2.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 30号 ***					
000030	小口止コンクリート 3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²			S単 49号
SR0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高圧B) W/C65%	0.500	m ³			S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 31号 ***					
000031	張プロック工(空張) 目地材を使用する場合,厚さ10cm,あり		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02024	張プロック工(空張) 目地材を使用する場合,厚さ10cm,あり	10.000	m ²			S単 7号
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	2.700	m ³			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 32号 ***					
000032	基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²			S単 49号
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,-,養生無し,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	0.600	m ³			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S単 54号
SR0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高圧B) W/C65%	1.400	m ³			S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.000	m ²			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 33号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000033	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 34号 ***					
000034	土砂等運搬 区間外流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 35号 ***					
000035	土砂等運搬 残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	1.000	m3			S単 46号
S02116	残土受入費 整地費用含む,,	1.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 36号 ***					
000036	埋戻 機械併用,発生土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 37号 ***					
000037	路体(築堤) 盛土,購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 38号 ***					
000038	土砂等運搬 現場内,購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 39号 ***					
000039	路体(築堤) 埋戻し,購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S単 4号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単一 40号 ***					
000040	土砂等運搬 現場内、購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 41号 ***					
000041	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96001	購入土	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 42号 ***					
000042	洪水吐工 流入部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.400	m3			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.700	m ²			S単 54号
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	16.000	m3			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	45.000	m ²			S単 55号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.511	ton			S単 59号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.152	ton			S単 60号
SQ0304	【鉄筋工】 SD345 使用量 5t 以下,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.227	ton			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 43号 ***					
000043	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 44号 ***					
000044	ダウエルバー設置 D19		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本			S単 25号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 45号 ***					
000045	SP 目地板 目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 46号 ***					
000046	洪水吐工 移行部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	3.500	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.400	m ²			S単 54号
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高圧B) W/C55%	37.000	m ³			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	70.000	m ²			S単 55号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.904	ton			S単 59号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.427	ton			S単 60号
SQ0304	【鉄筋工】 SD345 使用量 5t 以下,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.622	ton			S単 61号
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	5.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 47号 ***					
000047	ドレーン工(サイドドレーン) RC-40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00248	ドレーン工(サイドドレーン) 幅0.30×高0.30m	1.000	m			T単 11号
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	0.900	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 48号 ***					
000048	ドレーン工(ワイプ・オフ取付) 型枠および鉄筋,壁部,φ50*500		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプ・オフ取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 49号 ***					
000049	洪水吐工 止水壁		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高圧B) W/C55%	3.000	m ³			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	16.000	m ²			S単 55号

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.093	ton			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 50号 ***					
000050	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 51号 ***					
000051	SP 目地板 目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 52号 ***					
000052	洪水吐工 放水路		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,ー,一般養生,ー,ー,ー,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.300	m3			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.500	m ²			S単 54号
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,ー,一般養生,ー,ー,ー,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	13.000	m3			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	38.000	m ²			S単 55号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.531	ton			S単 59号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.164	ton			S単 60号
SQ0304	【鉄筋工】 SD345 使用量 5t 以下,D19,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.235	ton			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 53号 ***					
000053	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 54号 ***					
000054	ダウエルバー設置 D19		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本			S単 25号

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 55号 ***					
000055	SP 目地板 目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 56号 ***					
000056	ドレーン工(サイドドレーン) RC-40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00248	ドレーン工(サイドドレーン) 幅0.30×高0.30m	1.000	m			T単 11号
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	0.900	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 57号 ***					
000057	ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,φ50*500		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,ー,φ50	1.000	箇所			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 58号 ***					
000058	洪水吐工 減勢工・接続水路		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,ー,一般養生,ー,ー,ー,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.900	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.400	m ²			S単 54号
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,ー,一般養生,ー,ー,ー,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	24.000	m ³			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	70.000	m ²			S単 55号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.789	ton			S単 59号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.346	ton			S単 60号
SQ0304	【鉄筋工】 SD345 使用量 5t 以下,D19,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.495	ton			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 59号 ***					
000059	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m			S単 57号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 60号 ***					
000060	ダウエルバー設置 D19		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 61号 ***					
000061	SP 目地板 目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 62号 ***					
000062	ドレーン工(サイドドレーン) RC-40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00248	ドレーン工(サイドドレーン) 幅0.30×高0.30m	1.000	m			T単 11号
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	0.900	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 63号 ***					
000063	ドレーン工(ワイプ・オール取付) 型枠および鉄筋,壁部,φ50*300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプ・オール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,ー,φ50	1.000	箇所			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 64号 ***					
000064	取水施設工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,ー,一般養生,ー,ー,ー,あり,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	0.500	m ³			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 54号
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,ー,一般養生,ー,ー,ー,あり,21-12-25(20)(高圧B) W/C55%	4.300	m ³			S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	21.000	m ²			S単 55号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.098	ton			S単 59号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.117	ton			S単 60号
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	5.000	個			
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 65号 ***					
000065	SP 蓋板機械布設 据付,200kgを超え400kg以下,あり		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
SR0514	SP 蓋板機械布設 据付,200kgを超え400kg以下,あり	1.000	枚			S単 68号
P96105	水路蓋 1000用	1.000	枚			
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 66号 ***					
000066	受け台		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SR0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高力B) W/C65%	3.500	m3			S単 67号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.600	m ²			S単 55号
SQ0304	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.177	ton			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 67号 ***					
000067	コンクリート床版 B1.0*15.0,T-2		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
P96101	コンクリート床版 15.0*B1.0,T-2	1.000	枚			
T00301	コンクリート床版機械据付工 ラッパクレーン25t級,製品2.0~2.5t以下	1.000	枚			T単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 68号 ***					
000068	ネットフェンス工(本体) H1.2m,亜鉛メッキ,ブロック基礎		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 1.2m,有,2.0m	1.000	m			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 69号 ***					
000069	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1.000	組			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 70号 ***					
000070	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 24号
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S単 52号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 71号 ***					
000071	ガードレール部材撤去・再設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96011	ガードレール部材撤去 レール撤去,路側用	1.000	m			
P96012	ガードレール部材設置 レール設置,路側用	1.000	m			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 72号 ***					
000072	大型土のう		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 製作・設置,バツカ紗,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 73号 ***					
000073	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,あり	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 74号 ***					
000074	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,2,あり	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 75号 ***					
000075	土木シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 76号 ***					
000076	土木シート 再利用布設替え		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 77号 ***					
000077	排水ポンプ(仮設) 事前排水		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 33号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所			S単 34号
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所			S単 32号

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18003	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 31号
P40203	塩ビ送水ホース 径150mm	40.000	m			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 78号 ***					
000078	排水ポンプ(仮設) 工事期間		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 33号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単 34号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	1.000	箇所			S単 36号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 35号
P40202	塩ビ送水ホース 径100mm	40.000	m			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 79号 ***					
000079	コルゲートパイプ 機械布設 円形1形1000mm,仮設利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00241	コルゲートパイプ 機械布設 円形1形1000mm,仮設利用	1.000	m			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 80号 ***					
000080	足場工 手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 81号 ***					
000081	仮設材運搬 敷鉄板		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0	76.990	ton			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 82号 ***					
000082	立木伐倒 平均胸高直径28cm以上		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00007	立木伐倒 胸高直径28cm以上	1.000	本			T単 1号
T00008	枝払い 胸高直径28cm以上	1.000	本			T単 2号
T00009	玉切り 胸高直径28cm以上	1.000	本			T単 3号
T00016	片付け 胸高直径28cm以上	1.000	本			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 83号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000083	運搬 (伐開、除根、除草)					歩A
	樹木		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)					
	13.5km 以下,良好	1.000	空m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 84号 ***					
000084	柵板撤去処分					歩A
	囲み装置付山0.80(平0.60)m3		m3		1.000 m3	当たり算出
SW1012	廃木材積込み					
	囲み装置付山0.80(平0.60)m3	1.000	m3			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 85号 ***					
000085	建設廃棄物収集・運搬費					歩A
	4tダンプ車 片道10kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
PTA205	建設廃棄物収集・運搬費					
	4tダンプ車 片道10kmまで	1.000	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 86号 ***					
000086	木根等処分					歩A
	廃材(樹木)		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	建設廃材					
	廃材 (樹木)	1.000	ton			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 87号 ***					
000087	伐開・除根					歩A
	根切		m3		1.000 m3	当たり算出
T00011	根切					
		1.000	m3			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 88号 ***					
000088	伐開・除根					歩A
	積込		m3		1.000 m3	当たり算出
T00012	積込					
	除根	1.000	m3			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 89号 ***					
000089	運搬 (伐開、除根、除草)					歩A
	除根		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)					
	13.5km 以下,良好	1.000	空m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 90号 ***					
000090	木根等処分					歩A
	廃材(根)		ton		1.000 ton	当たり算出

661

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3			歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ(I)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、3.0～4.0ton、あり		m3			歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、あり		m3			歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 、1.2m、有、2.0m		m			歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)					
	ネットフェンス工(扉) 1.2m、ネット式片開、亜鉛めっき製		組			歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02024	張グロック工(空張)					
	張グロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合、厚さ10cm、あり		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品、100m未満		ton			歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日			歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02112	ハックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	ハックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日			歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	残土受入費					
	残土受入費 整地費用含む、		m3			歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02116	残土処理に伴う土壌調査					
	残土処理に伴う土壌調査 試料採取作業、		箇所			歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	残土処理に伴う土壌調査					
	残土処理に伴う土壌調査 試験費(報告書作成を含む)、		式			歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	産業廃棄物分析溶出試験					
	産業廃棄物分析溶出試験 前処理費(溶出液作成)、		検体			歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	産業廃棄物分析溶出試験					
	産業廃棄物分析溶出試験 追加成分当たりの加算額、		検体			歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	産業廃棄物分析溶出試験					
	産業廃棄物分析溶出試験 水素イオン濃度、		検体			歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3			歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 廃材(樹木)		ton			歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02123	建設廃材					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 廃材 (根)		ton			歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人			歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3			歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D19		本			歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・オール取付)					
	ドレーン工(ワイプ・オール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,一,φ50		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・オール取付)					
	ドレーン工(ワイプ・オール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,一,φ50		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S16001	ハック紗[ｸﾚｰﾌ型・排対型(1次)]					
	ハック紗[ｸﾚｰﾌ型・排対型(1次)] 標準ハック紗容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転1時間当たり算出		時間			歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり		日			歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ハック紗,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋			歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 ,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) ,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡			歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,あり		㎡			歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,2,あり		㎡			歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡			歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡			歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)					
	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好		空m3			歩A・単A

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	*** S単ー 44号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
SA0103	*** S単ー 45号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3			歩A・単A
SA0121	*** S単ー 46号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3			歩A・単A
SA0141	*** S単ー 47号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3			歩A・単A
SA0141	*** S単ー 48号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3			歩A・単A
SA0151	*** S単ー 49号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²			歩A・単A
SA0152	*** S単ー 50号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²			歩A・単A
SA0152	*** S単ー 51号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²			歩A・単A
SA0221	*** S単ー 52号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下		m3			歩A・単A
SA0312	*** S単ー 53号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
SA0312	*** S単ー 54号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²			歩A・単A
SA0312	*** S単ー 55号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
SA0331	*** S単ー 56号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²			歩A・単A
SA0332	*** S単ー 57号 ***					
	SP 止水板					
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m			歩A・単A
SA0332	*** S単ー 58号 ***					
	SP 止水板					
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m			歩A・単A
SQ0304	*** S単ー 59号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton			歩A・単A
SQ0304	*** S単ー 60号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton			歩A・単A
SQ0304	*** S単ー 61号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345 使用量 5t 以下,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton			歩A・単A
SR0311	*** S単ー 62号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ハッパ初(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,あり,18-8-25(20)(高方B) W/C65%		m3			歩A・単A

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SR0311	*** S単ー 63号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ハッパ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B)		m3			歩A・単A
	W/C65%					
SR0311	*** S単ー 64号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
SR0311	*** S単ー 65号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ(クレーン機能付)打設,-,養生無し,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
SR0311	*** S単ー 66号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3			歩A・単A
SR0311	*** S単ー 67号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
SR0514	*** S単ー 68号 *** SP 蓋板機械布設					
	SP 蓋板機械布設 据付,200kgを超え400kg以下,あり		枚			歩A・単A
SW1012	*** S単ー 69号 *** 廃木材積込み					
	廃木材積込み 捆み装置付山0.80(平0.60)m3		m3			歩A・単A
T00007	*** T単ー 1号 *** 立木伐倒					
	胸高直径28cm以上		本			歩A・単A
T00008	*** T単ー 2号 *** 枝払い					
	胸高直径28cm以上		本			歩A・単A
T00009	*** T単ー 3号 *** 玉切り					
	胸高直径28cm以上		本			歩A・単A
T00011	*** T単ー 4号 *** 根切					
			m3			歩A・単A
T00012	*** T単ー 5号 *** 積込					
	除根		m3			歩A・単A
T00016	*** T単ー 6号 *** 片付け					
	胸高直径28cm以上		本			歩A・単A
T00055	*** T単ー 7号 *** ブロックマット工 マット長 5.0m					
	防災型 防草シートタイプ 200×200×80		m ²			歩A・単A
T00056	*** T単ー 8号 *** ブロックマット工 マット長 6.0m					
	防災型 防草シートタイプ 200×200×80		m ²			歩A・単A
T00058	*** T単ー 9号 *** ブロックマット工 マット長 8.0m					
	防災型 防草シートタイプ 200×200×80		m ²			歩A・単A
T00241	*** T単ー 10号 *** コルゲートパイプ機械布設					
	円形1形1000mm,仮設利用		m			歩A・単A
T00248	*** T単ー 11号 *** ドレーン工(サイドドレーン)					
	幅0.30×高0.30m		m			歩A・単A
T00301	*** T単ー 12号 *** コンクリート床版機械据付工					

661

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M27975	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ｼﾝｸﾞ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	140.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費					
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04062	振動ﾛｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	17.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ﾛｰ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1 t		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	5.700	L			
R01002	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 5号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.2m,有,2.0m			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高	1.2m		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔	有 2.0m				
P22331	ネットフェンス					
		20.000	m			
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
R01001	土木一般世話役 設置		人			
R01003	普通作業員 設置		人			
Y00004	諸雑費					
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 6号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.2m ネット式片開 亜鉛メッキ製		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P22306	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単一 7号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地メッキを使用する場合,厚さ10cm,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	目地メッキを使用する場合 厚さ10cm あり		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²			
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton			
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m ³			
R01001	土木一般世話役		人			
R01007	ブロック工		人			
R01003	普通作業員		人			
F08061	バックホ[クレーン型・クレーン〜超低・排対型(〜2011)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 バトール給油	16.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 8号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
M27984	不整地運搬車[クロー型・キャブ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		供用日			
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 39.600 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 9号 ***					
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平・・		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	残土受入費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土受入費 整地費用含む,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P96064	残土受入費 整地費用含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	残土処理に伴う土壌調査		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処理に伴う土壌調査 試料採取作業,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P96021	残土処理に伴う土壌調査 試料採取作業	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	残土処理に伴う土壌調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処理に伴う土壌調査 試験費 (報告書作成を含む) ,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P96025	残土処理に伴う土壌調査 試験費 (報告書作成を含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	産業廃棄物分析溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物分析溶出試験 前処理費 (溶出液作成) ,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P96065	産業廃棄物分析溶出試験 前処理費 (溶出液作成)	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業					
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単一 18号 ***					
S02116	産業廃棄物分析溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物分析溶出試験 追加成分当たりの加算額,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	産業廃棄物分析溶出試験 追加成分当たりの加算額	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 19号 ***					
S02116	産業廃棄物分析溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物分析溶出試験 水素イオン濃度,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96066	産業廃棄物分析溶出試験 水素イオン濃度	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 20号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	鉄筋コンクリート廃材		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 21号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃材 (樹木)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	廃材 (樹木)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
PTA112	建設廃材 廃材 (樹木)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 22号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃材 (根)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	廃材 (根)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力					

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PTA113	建設廃材 廃材 (根)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 23号 ***					
S02124	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊)		豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価		人			
	*** S単一 24号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 25号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19 1)径		本		10.000 本	歩A 当たり算出
		D19		豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton			
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 26号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホル取付) ドレーン工(ウィーブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,ー,φ50		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分 (mm) 4)フィルター	型枠および鉄筋 壁部 50mm 集水		豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5)フィルター用中詰材 6)ウィーブホル単価 (円/個) 7)集水フィルターの規格区分(mm)	ー φ50				
P10110	ウィーブホル 50	10.000	個			
P10003	フィルター φ50	10.000	個			
R01001	土木一般世話役		人			

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 27号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,一,φ50			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分	型枠および鉄筋 壁部		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)規格区分 (mm)	50mm				
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	—				
	6)ワイプホル単価 (円/個)					
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイプホル 50	10.000	個			
P10003	フィルター φ50	10.000	個			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 28号 ***					
S16001	バックホ[クレー型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転1時間当たり算出			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M02032 M02032		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02032	バックホ[クレー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			
P34029	軽油 バトリル給油	8.600	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単一 29号 ***					
S16004	ラフレンクレー[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレー[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレー(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレー(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 30号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地上,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土				
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	1.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費					
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	104.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 36.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 31号 ***					
SI8003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	常時排水 0以上～40未満 発動発電機 あり				
F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm		日			
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	134.000	L			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費					
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 32号 ***					
SI8004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01001	土木一般世話役		人			

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	33.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 33号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費					
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 34号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費					
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 35号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) ,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分 (賃料機械)	6以上～30未満 発動発電機 あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	498.000	L			
R01002	特殊作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単一 36号 ***					
SI8007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm あり		週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 バトリル給油	21.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 37号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日			
Y00004	諸雑費					
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単一 38号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, , 1, あり			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 1 あり		週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 バトリル給油	345.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡			

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 39号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,2,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用回数	設置～賃料～撤去		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 40号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 41号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			計上無し
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 42号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), 0.0,0.0			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	0円 12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 43号 ***					
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 運搬（伐開、除根、除草） 13.5km 以下、良好		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M03005	ダンプトラック[わろど・ディゼ]ル 10t積級		供用日			
W14065	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0 t 積	2.730	供用日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	126.000	L			
R01022	運転手（一般）		人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単一 44号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単一 45号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり		豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単一 46号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単一 47号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単一 48号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単一 49号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単一 50号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単一 51号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単一 52号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 般発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 53号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 54号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単一 55号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 56号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 57号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 300mm×7mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する (塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m			
	*** S単一 58号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単— 59号 ***					
SQ0304	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D13,一般構造物,10t未満,―,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格・使用量区分 2)径区分	SD295 使用量 5t 以下 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	― 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
PT0402	異形棒鋼 SD295A D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 60号 ***					
SQ0304	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295 使用量 5t 以下,D16,一般構造物,10t未満,―,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格・使用量区分 2)径区分	SD295 使用量 5t 以下 D16				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	― 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
PT0403	異形棒鋼 SD295A D16	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 61号 ***					
SQ0304	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345 使用量 5t 以下,D19,一般構造物,10t未満,―,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格・使用量区分 2)径区分	SD345 使用量 5t 以下 D19				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	― 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
PT0453	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 62号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック鈔(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ハック鈔(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)コンクリート規格の選択	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 63号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック鈔(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ハック鈔(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)コンクリート規格の選択	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 64号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈔(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック鈔(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)コンクリート規格の選択	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 65号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈔(クレーン機能付)打設,-,養生無し,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック鈔(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)コンクリート規格の選択	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 66号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,あり ,21-12-25(20)(高ﾌﾞB) W/C55%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)ｺﾝｸﾚｰﾄ規格の選択	21-12-25(20)(高ﾌﾞB) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 67号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,-,-,一般養生,-,-,-,あり ,18-8-40(高ﾌﾞB) W/C65%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)ｺﾝｸﾚｰﾄ規格の選択	18-8-40(高ﾌﾞB) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 68号 ***					
SR0514	SP 蓋板機械布設		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	SP 蓋板機械布設 据付,200kgを超え400kg以下,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単 価		枚			
	*** S単ー 69号 ***					
SW1012	廃木材積込み		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	廃木材積込み 掴み装置付山0.80(平0.60)m3			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	廃木材掴み				
	2)規格区分	掴み装置付山0.80(平0.60)m3				
M02045	ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ[ｸﾚﾝ型・排対型(2次)] 掴み装置付山0.80(平0.60)		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	96.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,210.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00007	立木伐倒		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	胸高直径28cm以上					
S02115	特殊作業員		人			S単 12号
S02115	普通作業員		人			S単 13号
Y00004	雑品					
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単一 2号 ***					
T00008	枝払い		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	胸高直径28cm以上					
S02115	特殊作業員		人			S単 12号
S02115	普通作業員		人			S単 13号
Y00004	雑品					
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単一 3号 ***					
T00009	玉切り		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	胸高直径28cm以上					
S02115	特殊作業員		人			S単 12号
S02115	普通作業員		人			S単 13号
Y00004	雑品					
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単一 4号 ***					
T00011	根切		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員		人			S単 12号
S02115	普通作業員		人			S単 13号
Y00004	雑品					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3), , 運転 1 時間当たり算出	3.300	時間			S単 28号 算出数量 10.000 m3
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 5号 ***					
T00012	積込		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	除根					
S02115	普通作業員		人			S単 13号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3), , 運転 1 時間当たり算出	3.600	時間			S単 28号 算出数量 10.000 m3
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** T単－ 6号 ***					
T00016	片付け		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	胸高直径28cm以上					
S02115	普通作業員		人			S単 13号
Y00004	雑品					
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 7号 ***					
T00055	ブロックマット工 マット長 5.0m		m ²		230.000 m ²	歩A 当たり算出
	防災型 防草シートタイプ 200×200×80					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単 11号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単 12号
S02115	普通作業員		人			[3] S単 13号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			[4] S単 29号
P96052	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり					
P96052	ブロックマット 防災型 防草シートタイプ					[5]
	200×200×80	230.000	m ²			
Y10004	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.050				
	合 計					算出数量 230.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 8号 ***					
T00056	ブロックマット工 マット長 6.0m		m ²		275.000 m ²	歩A 当たり算出
	防災型 防草シートタイプ 200×200×80					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単 11号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単 12号
S02115	普通作業員		人			[3] S単 13号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			[4] S単 29号
P96052	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり					
P96052	ブロックマット 防災型 防草シートタイプ					[5]
	200×200×80	275.000	m ²			
Y10004	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.050				
	合 計					算出数量 275.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 9号 ***					
T00058	ブロックマット工 マット長 8.0m		m ²		355.000 m ²	歩A 当たり算出
	防災型 防草シートタイプ 200×200×80					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単 11号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単 12号
S02115	普通作業員		人			[3] S単 13号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			[4] S単 29号
P96052	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり					
P96052	ブロックマット 防災型 防草シートタイプ					[5]
	200×200×80	355.000	m ²			
Y10004	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.050				

661

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
M02056	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 45号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
F08015	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 46号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾄ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
M03005	ダンプトラック[ﾓﾃﾛｰ・ﾃﾞｲｴｰﾙ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
F09012	ﾌﾞﾚｯﾄﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			
F04091	振動ﾛｰ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単— 48号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
F08016	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚ-ﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			
F04062	振動ﾋﾞｰﾏ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単— 49号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単— 50号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾐﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾐﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚ-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単— 51号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,ﾐﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
F08015	バックホ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	単 価		m ³			
	*** S単－ 52号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	10.9km以下				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[｡ﾜｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ]		供用日			
	10t積級					
R01022	運転手 (一般)		人			
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	単 価		m ³			
	*** S単－ 53号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 54号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 55号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 56号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25002	目地板(瀝青質板) 20mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単一 57号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25105	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm		m			
	単 価		m			
	*** S単一 58号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25103	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅200mm 厚5mm		m			
	単 価		m			
	*** S単一 62号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8 -25(20)(高ｶﾞﾗｽ) W/C65%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
FQ0001	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付) 超低騒音・排ガス2011；山積0.8m3吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 63号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択	18-8-40(高炉B) W/C65%				
FQ0001	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付) 超低騒音・排ガス2011；山積0.8m3吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 64号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
FQ0001	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付) 超低騒音・排ガス2011；山積0.8m3吊能力2.9t		日			
R01002	特殊作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業				
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
P34029	軽油 ハートン給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 65号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,-,養生無し,-,-,-,あり ,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック材(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	- 養生無し				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)コンクリート規格の選択	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
FQ0001	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付) 超低騒音・排ガス2011;山積0.8m3吊能力2.9t		日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
P34029	軽油 ハートン給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 66号 ***					
SR0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり ,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック材(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)長期割引単価区分	あり				
	9)コンクリート規格の選択	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
FQ0001	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付) 超低騒音・排ガス2011;山積0.8m3吊能力2.9t		日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
J02120	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³			
P34029	軽油 ハートン給油		L			
	単 価		m ³			

661

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農薬用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	購入土					
P96001		1,079.000	m3			単A
P96011	ガードレール部材撤去 レール撤去,路側用	4.500	m			単A
P96012	ガードレール部材設置 レール設置,路側用	4.500	m			単A
P96021	残土処理に伴う土壌調査 試料採取作業	1.000	箇所			単A
P96025	残土処理に伴う土壌調査 試験費(報告書作成を含む)	1.000	式			単A
P96052	ブロックマット 防災型 防草シートタイプ 200×200×80	370.000	m ²			単A
P96053	ブロックマット用アンカーピン D16 600×200×600	222.000	本			単A
P96056	産業廃棄物分析溶出試験 追加成分当たりの加算額	1.000	検体			単A
P96064	残土受入費 整地費用含む	576.000	m3			単A
P96065	産業廃棄物分析溶出試験 前処理費(溶出液作成)	1.000	検体			単A
P96066	産業廃棄物分析溶出試験 水素イオン濃度	1.000	検体			単A
P96101	コンクリート床版 L5.0*B1.0.T-2	2.000	枚			単A
P96105	水路蓋 1000用	1.000	枚			単A
	小 計					
	コルゲート管 コルゲートパイプ(損料) P96031 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm(めっき)	12.000	m			単A
	硬質塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 P05022 VP-φ25	7.625	本			単A
	フィルタ フィルター P10003 φ50	18.000	個			単A
	ウィーブホール ウィーブホール P10110 50	8.000	個			単A
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個			単A
	小 計					
	コンクリートブロック 張ブロック P15003 厚10cm(500×500以下)	12.000	m ²			単A
	工場製作品 簡易扉門 (据付費含む) P96107 平巻式開閉機,4方水密500×550	1.000	基			単A
	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 P18232 SD345 D19	0.140	ton			単A
PT0402	異形棒鋼 SD295A D13	3.378	ton			単A
PT0403	異形棒鋼 SD295A D16	1.242	ton			単A
PT0453	異形棒鋼 SD345 D19	1.626	ton			単A
	小 計					

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	グレーチング・ステップ					
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	10.000	個			単A
	安全防護柵類					
P22306	ネットフェンス扉 ネット式片開	2.000	組			単A
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	33.000	個			単A
P22331	ネットフェンス	66.000	m			単A
	小 計					
	目地材類					
【SP】 P25002	目地板（瀝青質板） 20mm	25.616	m ²			単A
	止水板					
【SP】 P25103	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200mm 厚5mm	10.165	m			単A
【SP】 P25105	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300mm 厚7mm	24.288	m			単A
	小 計					
	吸出防止材					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	17.460	m ²			単A
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	463.840	m ²			単A
	小 計					
	セメント					
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.054	ton			単A
	燃料類					
P34029	軽油 バトロ-給油	2,416.110	L			単A
【SP】 P34029	軽油 バトロ-給油	3,245.773	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0 t用）	27.000	枚			単A
	塩ビ送水ホース					
P40202	塩ビ送水ホース 径100mm	40.000	m			単A
P40203	塩ビ送水ホース 径150mm	40.000	m			単A
	小 計					
	積卸し費					
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	76.990	ton			単A
	仮設材輸送費					
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	76.990	ton			単A

661

661

土工集計表-1次施工

	機械掘削 C1	盛土 B3	機械併用 埋戻し B5	購入土盛 土 B6	購入土埋 戻し B7	作業土工 (擁壁)床掘 SC2	作業土工 (擁壁)埋戻 し SB1	作業土工 (擁壁)埋戻 し SB2
本線	394.7	168.5		58.0	215.3			
計	394.7	168.5		58.0	215.3			
	切土法面 仕上げ CL1	盛土法面 仕上げ BL2	区間内 流用土	区間外 流用土	区間外 流用土 [機械掘削に含む]	残土搬出	不足土 搬入	
本線		107.7	121.7		65.5	207.5		
洪水吐取 壊し						-5.2		
計		107.7	121.7		65.5	202.3		
						L=80m 以下		


土工集計表-2次施工

	機械掘削 C1	盛土 B3	機械併用 埋戻し B5	購入土盛 土 B6	購入土埋 戻し B7	作業土工 (擁壁)床掘 SC2	作業土工 (擁壁)埋戻 し SB1	作業土工 (擁壁)埋戻 し SB2
本線	71.0	257.8		375.3				
計	71.0	257.8		375.3				
	切土法面 仕上げ CL1	盛土法面 仕上げ BL2	区間内 流用土	区間外 流用土	区間外 流用土 [機械掘削に含む]	残土搬出	不足土 搬入	
本線	21.3	266.5	31.4		39.6		-215.5	
計	21.3	266.5	31.4		39.6		-215.5	
							L=80m 以下	


土工集計表-洪水吐

	機械掘削 C1	盛土 B3	機械併用 埋戻し B5	購入土盛 土 B6	購入土埋 戻し B7	作業土工 (擁壁)床掘 SC2	作業土工 (擁壁)埋戻 し SB1	作業土工 (擁壁)埋戻 し SB2
本線	670.9		53.4	31.4	399.9			
計	670.9		53.4	31.4	399.9			
	切土法面 仕上げ CL1	盛土法面 仕上げ BL2	区間内 流用土	区間外 流用土	区間外 流用土 [機械掘削に含む]	残土搬出	不足土 搬入	
本線			59.4			611.5		※53.4/0.9
2次施工分 不足土				13.2			-13.2	
土のう製作				22.5			-22.5	※27.0/1.2
								総残土量
計			59.4	35.7		611.5	-35.7	575.8
								L=80m 以下


洪水吐 縦断面図 S=1:100



洪水吐 横断図その1 S=1:100




C 1 =	29.0	掘削
C 3 =		
B 3 =		盛土
B 5 =		埋戻し
B 6 =		盛土(購入土)
B 7 =	20.8	埋戻し(購入土)
C L 1 =		
B L 2 =		




大型土のう 9個3列2段-27個
現地発生土使用

C 1 =	27.8	掘削
C 3 =		
B 3 =		盛土
B 5 =		埋戻し
B 6 =		盛土(購入土)
B 7 =	19.7	埋戻し(購入土)
C L 1 =		
B L 2 =		


洪水吐 横断図その2 S=1:100



洪水吐 横断図その3 S=1:100






+9.4~+14.0		
C 1 =	36.6	掘削
C 3 =		
B 3 =		盛土
B 5 =		埋戻し
B 6 =	0.8	盛土(購入土)
B 7 =	28.2	埋戻し(購入土)
C L 1 =		
B L 2 =		



C 1 =	39.4	掘削
C 3 =		
B 3 =		盛土
B 5 =		埋戻し
B 6 =	4.9	盛土(購入土)
B 7 =	28.4	埋戻し(購入土)
C L 1 =		
B L 2 =		

洪水吐 横断図その4 S=1:100




仮設工

- 仮設工




仮設工

- ① 敷鉄板 6096×1524
使用 1 回 枚数 $N=24$
- ② コルゲート管 $\phi 1000$
 $L=12.0\text{m}$
- ③ 支障木伐開除根
 $N=100$ 本
- ④ ガードレール一時撤去
 $L=4.5\text{m}$
- ⑤ 仮設道路・盛土
- ⑥ 堤体開削・埋戻し
- ⑦ 排水ポンプ $\phi 100$




- 仮設工
- ① 敷鉄板 6096×1524
使用 1 回 枚数 $N=46$
使用 2 回 枚数 $N=2$
- ② コルゲート管 $\phi 1000$
 $L=12.0\text{m}$
- ③ 支障木伐開除根
 $N=100$ 本
- ④ ガードレール一時撤去
 $L=4.5\text{m}$
- ⑤ 仮設道路・盛土
- ⑥ 堤体開削・埋戻し
- ⑦ 排水ポンプ $\phi 100$
- ⑧ 大型土のう $N=27$
2段3個 $\times 9\text{m}$



仮設工


- ① 敷鉄板 6096×1524
使用 1 回 枚数 $N=26$
使用 2 回 枚数 $N=22$
- ② コルゲート管 $\phi 1000$
 $L=12.0\text{m}$
- ③ 支障木伐開除根
 $N=100\text{本}$
- ④ ガードレール一時撤去
 $L=4.5\text{m}$
- ⑤ 仮設道路・盛土
- ⑥ 堤体開削・埋戻し
- ⑦ 排水ポンプ $\phi 100$
- ⑧ 大型土のう
2段 $3\text{個} \times 9\text{m}$



仮設計画平面図 その5 S=1:250


仮設工

- ① 敷鉄板6096×1524
使用1回 枚数N=26
使用2回 枚数N=22
- ② コルゲート管φ1000
L=12.0m
- ③ 支障木伐開除根
N=100本
- ④ ガードレール一時撤去
L=4.5m
- ⑤ 仮設道路・盛土
- ⑥ 堤体開削・埋戻し
- ⑦ 排水ポンプφ100
- ⑧ 大型土のう
2段3個×9m
- ⑨ 左岸側ブロックマット敷設
左岸側堤体埋戻し
左岸側ネット設置




令和 7 年度 農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池


現況計画平面図 S=1：250



縦断図 SV=1：100
SH=1：250



標準断面図 S=1：50





盛切										
画面										
計堤頂高	99.95									
現堤頂高	99.54	99.41	99.49	99.38	99.36	99.37	99.43	99.51	99.44	99.62
杭高	99.544	99.406	99.494	99.377	99.363	99.374	99.428	99.514	99.436	99.619
追加距離	0.000	3.800	7.000	20.000	32.700	37.000	40.000	54.500	58.000	60.000
単距離	0.000	3.800	3.200	13.000	12.700	4.300	3.000	14.500	3.500	2.000
測点	No.0	+3.80	+7.00	No.1	+12.70	+17.00	No.2	+14.50	+18.00	No.3
線										
曲										


工 事 名	令和 7 年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	現況計画平面図・縦断面図		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	1 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

横断図 その1

1次施工



標準断面図




- C 1 = 機械床掘
- C 3 = 人力床掘
- B 3 = 盛土
- B 5 = 埋戻し
- B 6 = 盛土(購入土)
- B 7 = 埋戻し(購入土)
- C L 1 = 切土法面仕上
- B L 2 = 盛土法面仕上


工 事 名	令和7年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	横断図その1		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	S=1:100	図面番号	2 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

横断図 その2

1次施工



標準断面図












C 1 = 機械床掘
C 3 = 人力床掘
B 3 = 盛土
B 5 = 埋戻し
B 6 = 盛土(購入土)
B 7 = 埋戻し(購入土)
C L 1 = 切土法面仕上
B L 2 = 盛土法面仕上


工 事 名	令和 7 年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	横断面図その2		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	S=1:100	図面番号	3 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

横断図 その3

2次施工







標準断面図



C 1 = 機械床堀
C 3 = 人力床堀
B 3 = 盛 土
B 5 = 埋戻し
B 6 = 盛 土 (購入土)
B 7 = 埋戻し (購入土)
C L 1 = 切土法面仕上
B L 2 = 盛土法面仕上

工 事 名	令和 7 年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	横断図その3		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	S=1：100	図面番号	4 / 1 7
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事 業 所 名			

2 次施工




工 事 名	令和7年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池
図 面 名	横断図その4
作成年月日	令和 7 年 月 日
縮 尺	S=1:100
図面番号	5 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会
事業所名	

各種構造図その1


ブロックマット

標準断面図 S=1：50




小口止め工 S=1：50

1型小口止め




張ブロック工

張ブロック工 S=1：50




基礎コンクリート S=1：20




ブロック及びアンカーピンの詳細図

S=1：20




ブロックマット平面図


S=1：25



2型小口止め




3型小口止め




工 事 名	令和7年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その1		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	6 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

各種構造図その2

洪水吐構造図 S=1:50
側面図



平面図




工 事 名	令和7年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その2		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	7 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			


各種構造図その3

洪水吐構造図

止水壁詳細図
S=NON




断面図




横断面図 S=1 : 50


A-A'




B-B'




C=C'
上流側




サイドドレーン詳細図
S=NON



継ぎ目工詳細図
S=NON









越流堰詳細図
S=NON







各種構造図その4


洪水吐構造図
横断面 S=1:50



取水施設工 S=1:50






受け台 S=1:50




工 事 名	令和7年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その4		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	9 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

各種構造図その5


流入部 S=1 : 50




正面図
A-A'




B-B'



B-B' 越流堰




越流堰詳細図
S=1 : 25




移行部 S=1 : 50


側面図 外側




側面図 内側




平面図



正面図
C-C'




E-E'




工 事 名	令和 7 年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その5		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	10 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

各種構造図その6

移行部 S=1 : 50




断面図




放水路 S=1 : 50


側面図 外側




側面図 内側



平面図



正面図




工 事 名	令和 7 年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その6		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	11 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

各種構造図その7


減勢工・接續水路

S=1 : 50



側面図 外側



G – G




側面図 内側



$$\text{H} - \text{H}$$


取水施設工 S=1:5


平面图




側面図 左側




側面図 右側



正面图



平面图




工 事 名	令和7年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その7		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	12 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			


各種構造図その8

受け台 S=1：50


正面図 上流側




側面図 外側




正面図 下流側




側面図 内側



平面図 上側




ネットフェンス1200型 S=1：20
亜鉛メッキ製



金網は56mm目の菱形金網とし、材質はJIS G3552のZ種、C種及びV種のいずれかとする。

ネットフェンス扉、片開1200型 S=1：20
亜鉛メッキ製































金網は56mm目の菱形金網とし、材質はJIS G3552のZ種、C種及びV種のいずれかとする。

工 事 名	令和7年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その8		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	13 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

各種構造図その9



























鉄筋加工図 S=1：50



工 事 名	令和7年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その9		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	14 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

各種構造図その10





鉄筋加工図 S=1：50



工 事 名	令和7年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その10		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	15 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

各種構造図その1 1


鉄筋加工図 S=1：50



工 事 名	令和7年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その11		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	16 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業所名			

各種構造図その 1 2

鉄筋加工図 S=1 : 50



工 事 名	令和 7 年度農村地域防災減災事業 農業用ため池防災工事 法堂寺上池		
図 面 名	各種構造図その12		
作成年月日	令和 7 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	17 / 17
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事 業 所 名			